





DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 = +293,65 m.n.m.    Souř.systém: JTSK    Výškový systém: BpV

název projektu			
BYTOVÝ DŮM 5.KVĚTNA			
stupeň DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		místo stavby TURNOV p.č. 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov [771601]	
stavebník  Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov		generální architekt  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace 		projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice  Ing. Jiří Bartoň Studénky 160, 549 02 Velké Poříčí ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby	
část D.1.1.C.5    KNIHA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
výkres			
datum zhotovení 05/2025	měřítko -	číslo výkresu D.1.3.5	paré
datum revize -	číslo revize -		

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 A1	1	 	délka <b>3 035 mm</b>	<b>SCHODIŠTOVÉ ZÁBRADLÍ</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1270 mm  Dodávka včetně dřevěného madla
Z02 A1	1	 	délka <b>3 050 mm</b>	<b>SCHODIŠTOVÉ ZÁBRADLÍ</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1270 mm  Dodávka včetně dřevěného madla







**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 A2	1		délka <b>4 660 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ NA BALKONECH</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: čelní, do ocelového profilu U100 a do sloupku Výška: 1260 mm
Z02 A2	2		délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>2 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO FRANCOUZSKÝCH OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 930 mm (1000 mm nad podlahou)
Z03 A2 Z06 A2 Z10 A2	3		délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>3 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)
Z04 A2 Z05 A2 Z07 A2 Z09 A2 Z11 A2 Z12 A2	6		délka <b>630 mm</b>  délka celkem <b>6 x 630 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)
Z08 A2	1		délka <b>880 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 630 mm (1000 mm nad podlahou)
Z13 A2	1		délka <b>3 040 mm</b>	<b>SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1270 mm  Dodávka včetně dřevěného madla


## POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jenikovice 111  
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z14 A2	1		délka <b>3 050 mm</b>	<b>SCHODIŠTOVÉ ZÁBRADLÍ</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1270 mm  Dodávka včetně dřevěného madla







**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 A3	1		délka <b>4 660 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ NA BALKONECH</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: čelní, do ocelového profilu U100 a do sloupku Výška: 1260 mm
Z02 A3	2		délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>2 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO FRANCOUZSKÝCH OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 930 mm (1000 mm nad podlahou)
Z03 A3 Z06 A3 Z10 A3	3		délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>3 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)
Z04 A3 Z05 A3 Z07 A3 Z09 A3 Z11 A3 Z12 A3	6		délka <b>630 mm</b>  délka celkem <b>6 x 630 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)
Z08 A3	1		délka <b>880 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 630 mm (1000 mm nad podlahou)
Z13 A3	1			<b>ŽEBŘÍK (výlez na střechu)</b>  Materiál: pozinkovaná ocel Kotvení: ke zdi Rozměry: šířka 520 mm, délka 3,2 m  VČETNĚ PRVKŮ PRO KOTVENÍ KE ZDI



## POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z14 A3	1		délka <b>3 040 mm</b>	<b>SCHODIŠTOVÉ ZÁBRADLÍ</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1270 mm  Dodávka včetně dřevěného madla
Z15 A3	1		délka <b>1 570 mm</b>	<b>SCHODIŠTOVÉ ZÁBRADLÍ</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1270 mm  Dodávka včetně dřevěného madla



**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 B1	1		délka <b>3 050 mm</b>	<b>SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1280 mm  Dodávka včetně dřevěného madla
Z02 B1	1		délka <b>3 035 mm</b>	<b>SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1280 mm  Dodávka včetně dřevěného madla









**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 B2	2		<p>délka <b>4 660 mm</b></p> <p>délka celkem <b>2 x 4 660 mm</b></p>	<p><b>ZÁBRADLÍ NA BALKONECH</b></p> <p>Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: čelní, do ocelového profilu U100 a do sloupku Výška: 1260 mm</p>
Z02 B2	2		<p>délka <b>1 380 mm</b></p> <p>délka celkem <b>2 x 1 380 mm</b></p>	<p><b>ZÁBRADLÍ DO FRANCOUZSKÝCH OKEN</b></p> <p>Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 930 mm (1000 mm nad podlahou)</p>
Z03 B2 Z06 B2 Z08 B2 Z09 B2	4		<p>délka <b>1 380 mm</b></p> <p>délka celkem <b>4 x 1 380 mm</b></p>	<p><b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b></p> <p>Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)</p>
Z04 B2 Z05 B2 Z07 B2 Z10 B2	4		<p>délka <b>630 mm</b></p> <p>délka celkem <b>4 x 630 mm</b></p>	<p><b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b></p> <p>Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)</p>
Z11 B2	1	 	<p>délka <b>3 040 mm</b></p>	<p><b>SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ</b></p> <p>Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1280 mm</p> <p>Dodávka včetně dřevěného madla</p>
Z12 B2	1	 	<p>délka <b>3 050 mm</b></p>	<p><b>SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ</b></p> <p>Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1280 mm</p> <p>Dodávka včetně dřevěného madla</p>

## POZNÁMKY :







- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovice



ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 B3	2	 KOTVENÍ	délka <b>4 660 mm</b>  délka celkem <b>2 x 4 660 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ NA BALKONECH</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: čelní, do ocelového profilu U100 a do sloupku Výška: 1260 mm
Z02 B3	2	 úroveň podlahy	délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>2 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO FRANCOUZSKÝCH OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 930 mm (1000 mm nad podlahou)
Z03 B3 Z06 B3 Z08 B3 Z09 B3	4		délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>4 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)
Z04 B3 Z05 B3 Z07 B3 Z10 B3	4		délka <b>630 mm</b>  délka celkem <b>4 x 630 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)
Z11 B3	1			<b>ŽEBŘÍK (výlez na střechu)</b>  Materiál: pozinkovaná ocel Kotvení: ke zdi Rozměry: šířka 520 mm, délka 3,2 m  VČETNĚ PRVKŮ PRO KOTVENÍ KE ZDI
Z12 B3	1	 sklon: 27,46° profil madla	délka <b>3 025 mm</b>	<b>SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1280 mm  Dodávka včetně dřevěného madla


## POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46, Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z13 B1	1		délka <b>1 570 mm</b>	<b>SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1200 mm  Dodávka včetně dřevěného madla





**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 C2	2	 KOTVENÍ	délka <b>4 660 mm</b>  délka celkem <b>2 x 4 660 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ NA BALKONECH</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: čelní, do ocelového profilu U100 a do sloupku Výška: 1260 mm
Z02 C2	2	 úroveň podlahy	délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>2 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO FRANCOUZSKÝCH OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 930 mm (1000 mm nad podlahou)
Z03 C2 Z04 C2 Z07 C2 Z08 C2	4		délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>4 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)
Z05 C2 Z06 C2 Z09 C2 Z10 C2	4		délka <b>630 mm</b>  délka celkem <b>4 x 630 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)





## POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započátkem výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46, Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 C3	2		délka <b>4 660 mm</b>  délka celkem <b>2 x 4 660 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ NA BALKONECH</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: čelní, do ocelového profilu U100 a do sloupku Výška: 1260 mm
Z02 C3	2		délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>2 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO FRANCOUZSKÝCH OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 930 mm (1000 mm nad podlahou)
Z03 C3 Z04 C3 Z07 C3 Z08 C3	4		délka <b>1 380 mm</b>  délka celkem <b>4 x 1 380 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)
Z05 C3 Z06 C3 Z09 C3 Z10 C3	4		délka <b>630 mm</b>  délka celkem <b>4 x 630 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO OKEN</b>  Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 320 mm (1000 mm nad podlahou)








## POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započátkem výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46, Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 KP1			délka <b>13 950 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ TERASA</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: čelní Výška: 1 200 mm
Z02 KP1	10		rozměr <b>750 x 250 mm</b>	<b>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</b> Materiál: tahokov, velikost oka 40 x 30 mm, pozinkovaný Rám: L profil 40 x 40 mm
Z03 KP1	4		rozměr <b>1200 x 250 mm</b>	<b>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</b> Materiál: tahokov, velikost oka 40 x 30 mm, pozinkovaný Rám: L profil 40 x 40 mm
Z04 KP1			délka <b>1 046 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ U SJEZDU DO GARÁŽE (rovný úsek)</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: čelní Výška: 1 200 mm
Z05 KP1			délka <b>4 500 mm</b>  poloměr <b>5 050 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ U SJEZDU DO GARÁŽE (obloukový úsek)</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: čelní Výška: 1 200 mm
Z06	59			<b>KOTEVNÍ OCELOVÝ L-ÚHELNÍK</b> Materiál: pásovina tl. 6 mm, 1 65/100mm aplikace: do otvoru á 500mm - kotvení izolačního trámce pod rámy fr. oken, balkonových dveří a vstupních dveří
Z07 KP1			celková délka <b>6 850 mm</b>	<b>MADLO - SCHODIŠTĚ</b> MATERIÁL: NEREZ OCEL PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU



## POZNÁMKY :

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 KP2	1		délka <b>2 005 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO FRANCOUZSKÝCH OKEN</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 630 mm (1000 mm nad podlahou)
Z02 KP2	3		délka <b>2 005 mm</b>  délka celkem <b>3 x 2 005 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO FRANCOUZSKÝCH OKEN</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 930 mm (1000 mm nad podlahou)


**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 KP3	4		délka <b>2 005 mm</b>  délka celkem <b>4 x 2 005 mm</b>	<b>ZÁBRADLÍ DO FRANCOUZSKÝCH OKEN</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, pozinkované Kotvení: boční Výška: 930 mm (1000 mm nad podlahou)



**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
Z01 S  Z02 S	2		délka <b>3 370 mm</b>	<b>SCHODIŠTOVÉ ZÁBRADLÍ</b> Materiál: pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva antracit; Madlo buk- hoblovaný, transparentně lakovaný Kotvení: boční Poznámka: výška včetně madla: 1270 mm  Dodávka včetně dřevěného madla
Z03 S	1		plocha <b>10 m2</b>	<b>OCHRANNÁ MŘÍŽ</b> Materiál: rám ze čtyřhranné trubky 19x19x1,0 mm s drátěnou mřížkou z drátů: 2,5 mm oka 25 x 25 mm Uzamykatelné dveře š1000 x v.2000mm (součástí modulového systému)  Kotvení: kotvení rámu do systémových sloupků, podlahy a okolních kcí

**POZNÁMKY :**

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.
- veškeré rozměry jsou orientační, před započítáním výroby je nutné provést zaměření prvků na stavbě

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic