



POZNÁMKY:

- POTRUBÍ VNITŘNÍ VODOVOD BUDE PROVĚZENO Z MATERIÁLU PRŮČNÍHO SPOJENÍHO SVAROVÁNÍ. POŽÁRNÍ VODOVOD Z CELOHOVÉHO POTRUBÍ.
- PATERNÍ PRŮVODY BUDU VEDENY NA ZÁVĚSÁCH POD STŘEŠÍ V KONTAKTÍCH ZÁVĚSŮ.
- STUPNÍCI POTRUBÍ BUDU VEDENY V INSTALACÍCH SMĚŘUJÍCÍCH NA KONDENZÁČ.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDU VEDENY VE STĚNÁCH, PŘESTŘIŠTÍCH.
- SPOJENÍ POTRUBÍ BUDU ZAKRYTÁ.
- VNITŘNÍ VODOVOD BUDU OPRÁVENÝ ZDOLNÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ PŘÍRUČKA.
- VÝBER TYPU ZÁRČKOVANÉHO PŘEMĚTÁČE K BATERII DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDU PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

