


- LEGENDA:
- U
DŘ
EO
E01
VV
O
- K1–K3
D1
- — — — — STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ IZOLACE NÁVLEKOVÁ TL.13,0 mm
- - - - - TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ IZOLACE NÁVLEKOVÁ TL.13,0 mm
- - - - - ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT
- NAPOJENÍ UMYVADLA – ST+TV UKONČIT ROHOVÝMI VENTILY, ODPAD DN 40 – UMYVADLO DODÁVKA TECHNOLOGIE
NAPOJENÍ DŘEZU – ST+TV UKONČIT ROHOVÝMI VENTILY, ODPAD DN 50 – DŘEZ DODÁVKA TECHNOLOGIE
ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OBSAH 10 LITRŮ NAD UMYVADLEM
ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OBSAH 80 LITRŮ POD STROPEM
VÝVOD STUDENÉ VODY ZE ZDI UKONČENÝ ROHOVÝM VENTILEM G 1/2"
ODPAD DN 50 ZE ZDI UKONČENÝ ZÁTKOU
- KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ – TROUBY PP–HT
KANALIZAČNÍ ODPAD DEŠŤOVÝ – NA UROVNI TERÉNU LAPAČ SPLAVENÍ DN 125

POZNÁMKA:
VŠECHY VÝVODY KANALIZACE A VODY UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE

REV 00			
00	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	03.2017	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		BFB studio s.r.o.; Ing. arch. M. Mlejnek, Ing. arch. A. Buchta	Komunardů 3, Praha 7, tel. 604 179 973
Zpracovatel části		Generální projektant	
		 CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtátně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Petr Zelenka	Petr Zelenka		Petr Zelenka
OBJEDNATEL		Městská sportovní Turnov s.r.o., J. Palacha 804, Turnov	
SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL Maškova zahrada Turnov ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU SO 02 (ROZŠÍŘENÍ VSTUPNÍHO OBJEKTU KOUPALIŠTĚ) 4.500 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/003/600
		POČET FORM.	6 A 4
		DATUM	03.2017
		MĚŘÍTKO	1:50
		JMÉNO SOUBORU	
		STUPEŇ PROJ.	JP
		ČÍS.KOPIE	ČÁST
		ČÍS.PRÍL.	
1.NP. - KANALIZACE, VODA			D1.02 4.503