





LEGENDA ZTI

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - NEMĚKČENÉ PVC (KG-SYSTÉM)
- LEŽATÝ SVOD DO DN100 Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP (HT-SYSTÉM)
- VENKOVNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE (VIZ SITUACE)
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PODLAHOVÁ GULA SE SUCHÝM PROTIZÁPACHOVÝM UZÁVĚREM PRIMUS, SVISLÝ ODTOK DN50 (např. HL310NPr)

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchažeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací.

Zodpovědný projektant		Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT s.p.a.	
Ing. Richard Müller		Ota Hårdler	Rudolf Hårdler	stavební a projektová firma Vejřichova 272, TURNOV tel. 481 119831 fax 481 119832 e-mail: profesprojekt@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz	
					
Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel:	Město Turnov			Datum	03.2010
Akce:	REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			Číslo zakázky	10039
Příloha:	LEŽATÉ SVODY			Měřítko	Výtisk č.
				1:50	
				Příloha č.	F.1.4.2.e.01-3