








VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY



Edef2≅50MPa Edef2≅30MPa	S1	D2-D-1-CH-PII, DLE TP170			
		BETONOVÁ DLAŽBA DL	DL	60mm	-ČSN 73 6131-1
		LOŽE	L	30mm	-ČSN 73 6131-1
		ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150mm	-ČSN 73 6126-1
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
		CELKEM		240mm	
Edef2≅60MPa Edef2≅45MPa	S2	D1-D-1-V-PIII, DLE TP170			
		ŽULOVÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ 9/11	DL	100mm	-ČSN 73 6131-1
		LOŽE	L	40mm	-ČSN 73 6131-1
		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I	160mm	-ČSN 73 6124-1
		ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200mm	-ČSN 73 6126-1
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
		CELKEM		500mm	



Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz	
Ing. Petr Štěpánek	Ing. Petr Štěpánek	Ing. Petr Chval		
				
Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DPS	
Objednatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov			Datum	01.2016
Akce: ZVYŠOVÁNÍ BEZPČENOSTI CHODCŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/2831 - ULICE HUSOVA TURNOV			Číslo zakázky	16013
			Měřítko 1:50	Výtisk č.
Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Příloha č. C.1.03	