





Edef2≐80MPa Edef2≐45MPa	S1	D1-N-6-IV-PIII, DLE TP170			
		ASFALTOVÝ BETÓN STŘEDNĚŽRNÝ	ACO 11+ 40mm	-ČSN 73 6121	
		POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,2kg/m2	-TP 102	
		OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+ 70mm	-ČSN 73 6121	
		POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PSI 0,7kg/m2	-TP 102	
		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I 130mm	-ČSN 73 6124-1	
		ŠTĚRKODRT'	ŠD 200mm	-ČSN 73 6126-1	
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
		CELKEM	440mm		
Edef2≐60MPa Edef2≐45MPa	S2	D1-D1-1-VI-PIII, DLE TP170			
		ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL	DL 80mm	-ČSN 73 6131-1	
		LOŽE	L 40mm	-ČSN 73 6131-1	
		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I 120mm	-ČSN 73 6124-1	
		ŠTĚRKODRT'	ŠD 150mm	-ČSN 73 6126-1	
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
		CELKEM	390mm		
Edef2≐50MPa Edef2≐30MPa	S3	D2-D1-CH-PII, DLE TP170			
		ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL	DL 60mm	-ČSN 73 6131-1	
		LOŽE	L 30mm	-ČSN 73 6131-1	
		ŠTĚRKODRT'	ŠD 150mm	-ČSN 73 6126-1	
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
		CELKEM	240mm		

POZNÁMKA

1)V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI PO ZHUTNĚNÍ DOSAŽENA POŽADOVANÁ ÚNOSNOST BUDE PLÁŇ ZLEPŠENA DLE PODMÍNEK ČSN 73 6133. NAPŘ. VÝMĚNOU ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, STABILIZACÍ PLÁŇ VHDNÝM MÉDIEM

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesproujekt@profesproujekt.cz www.profesproujekt.cz
Ing. Petr Štěpánek	Ing. Petr Štěpánek	Ing. Richard Müller	
			

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov			Datum	06.2017
Akce:	BYTOVÁ ZÓNA HRUŠTICE - KÁROVSKO ETAPA IV., ČÁST B IO-101.9 KOMUNIKACE (ul. Lubomíra Jasínka)			Číslo zakázky	17068
Měřítko					
1:50					
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE IO-101.9			Příloha č.	B.1.05