

OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 02 - WC PRO IMOBILNÍ V 1.NP

POČET KUSŮ


POL.

POZNÁMKA

POPIS

1

výkr. č.



ZÁVĚSNÝ KLOZET URČENÝ PRO VOZÍČKÁŘE:

DÉLKA: 700 mm

HORNÍ HRANA: 430(460) mm



ODPAD DN 110 v. 265 mm

VODA SV DN 15 v. 1040 mm


ROZMĚRY: 380x360x700 mm

BARVA: bílá

TECHNICKÉ NÁKRESY



TECHNICKÉ NÁKRESY



SEDÁTKO NA WC PRO VOZÍČKÁŘE:

ROZMĚRY: 365x360x700 mm

BARVA: bílá

MATERIÁL: duroplast

systém Quick pro jednoduchou montáž a

demontáž sedátka, tlumič dorazu

Strana:

1

OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 02 - WC PRO IMOBILNÍ V 1.NP

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA


POPIS

1

výkr. č.




SPECIÁLNÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO KLOZET URČENÝ PRO VOZÍČKÁŘE:
pro montáž do SDK
s přípravu upevnění madel
s integrovaným rohovým ventilem
oddálené tlačítko ovládání (pneumatické)



MADLO TOALETNÍ: 834mm, sklopné, pro WC bez bariér, materiál: smaltovaný kov, madlo splňuje vyhlášku č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, madlo se umísťuje do výšky 800mm nad podlahou, barva: bílá

TECHNICKÉ NÁKRESY



- TAHOVÉ TLAČÍTKO S POPISEM
- SVORKOVNICE / ADRESNÁ SPÍNACÍ JEDNOTKA
- ŠŤŮROVÝ OVLADAČ KONCOVÝ
- KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM
- NULOVACÍ TLAČÍTKO
- TRANSFORMÁTOR

SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ -
tahové nebo tlačítkové provedení s popisovým polem (s optickou a zvukovou signalizací), umístěno v dostupné vzdálenosti od wc ve výši 600-1200 mm a zároveň z úrovně podlahy nejvýše 150 mm. Volání osoby je indikováno na kontrolní modulu a alarmem na vnější straně záchodové kabiny nad dveřmi nebo vedle dveří. Tlačítko pro zrušení alarmu umístěno vedle dveří v záchodové kabině.

Strana:

2

OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 02 - WC PRO IMOBILNÍ V 1.NP

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA


POPIS

1

výkr. č.



MADLO UNIVERZÁLNÍ: 600mm, vodorovné pevné madlo, pro koupelnu/WC bez bariér, smaltovaný kov, madlo splňuje vyhlášku č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, madlo se umísťuje do výšky 800mm nad podlahou, barva: bílá



ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO BATERII, URČENÝ PRO VOZÍČKÁŘE:

DÉLKA: 550 mm


HORNÍ HRANA: 800 mm

ODPAD DN 40 v. 530 - 600 mm

VODA SV/TV, 2xRV DN 15 v. 600 mm

ROZMĚRY: 165x640x550 mm

BARVA: bílá



NÍZKÝ SIFÓN PRO VOZÍČKÁŘE:

MATERIÁL: plast

BARVA: bílá

Strana:

3

OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 02 - WC PRO IMOBILNÍ V 1.NP


POČET KUSŮ

1

POL.

POZNÁMKA

POPIS



STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE :
BARVA: chrom
vč. umyvadlového vtoku bez zátky pro
napojení na sifón

TECHNICKÉ NÁKRESY



PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO OVLADÁNÍ BATERIE :
BARVA: chrom







Strana:

4

OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 02 - WC PRO IMOBILNÍ V 1.NP			POČET KUSŮ
POL.	POZNÁMKA	POPIS	
	výkr. č.		1
		ZRCADLO: WC předsíňky, střední standard, zrcadlo v hliníkovém rámu, kotveno do stěny od v. 900mm, rozměry: š. 600mm, v. 1100mm	
		ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBROUSKY: skládaný papír, stabilní, odolný, s uzamykatelným krytem materiál: plast barva: bílá rozměry: š. 297mm, v. 334mm, hl. 151mm	1
		DÁVKOVAČ MÝDLA: zásobník tekutého mýdla, obsah 1000ml náplně, uzamykatelný materiál: plast rozměry: š. 75mm, v. 280mm, hl. 105mm, barva: bílá	1
		ODPADKOVÝ KOŠ: o objemu 3 l s tichým otevíracím mechanismem soft touch a umělohmotná vložka, s možností připevnění na zeď nerezovým držákem rozměry: (průměr x výška): 186 x 280mm, materiál: nerez, plastové víko barva: nerez	1
			Strana: 5

OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 02 - WC PRO IMOBILNÍ V 1.NP

POČET KUSŮ


POL.

POZNÁMKA

POPIS

výkr. č.

Typ produktu: obkládačka




Základní informace

Rozměr (cm):	20 x 20
Rozměr (mm):	198 x 198 x 6.5
Povrch:	hladký, matný
Barva:	světle béžová
Označení RAL:	RAL 0709010

GLAZOVANÉ KERAMICKÉ OBKLÁDAČKY
barevný výběr bude odsouhlasen
na základě předložených vzorků
zhotovitele

Typ produktu: dlaždice hutná



Základní informace

Rozměr (cm):	20 x 20
Rozměr (mm):	198 x 198 x 7
Povrch:	hladký, matný
Barva:	šedá
Označení RAL:	RAL 0607005

GLAZOVANÉ HUTNÉ DLAŽDICE
barevný výběr bude odsouhlasen
na základě předložených vzorků
zhotovitele

Strana:

6