

Akce: **VÝMĚNA SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU**
Místo: **Město Turnov**
Investor: **Město Turnov, IČ: 00276227, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov**
Stupeň projektu: **Dokumentace pro provedení stavby**
Část: **Elektro - veřejné osvětlení**
Projektant: **Bc. Kužel Jiří, ČKAIT: TE03 0501352**

E04 – TABULKA VÝMĚNY SVÍTIDEL

ID	Vedení	Poř.čís.	Svitidlo – stávající	Příkon [W]	Svitidlo – nové	Příkon [W]
1 736	Na Kamenci	1 533	Vyrtych Dingo	150	LED svítidlo 24 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	55
1 749	Na Kamenci	1 546	Vyrtych Dingo	150	LED svítidlo 24 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	55
1 743	Na Kamenci	1 540	Vyrtych Dingo	150	LED svítidlo 24 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	55
1 747	Na Kamenci	1 544	Vyrtych Dingo	150	LED svítidlo 24 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	55
1 748	Na Kamenci	1 545	Vyrtych Dingo	150	LED svítidlo 24 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	55
1 674	Na Kamenci	1 471	Vyrtych Dingo	150	LED svítidlo 24 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	55
1 713	Svobodova	1 510	Vyrtych Dingo	150	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
1 690	Svobodova	1 487	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
1 692	Svobodova	1 489	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
1 689	průtah I/35	1 486	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
1 688	průtah I/35	1 485	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 24 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	55
1 226	průtah I/35	1 104	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 24 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	55
2 441	průtah I/35 – KO	2 144	Philips SGS 203	150	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 435	průtah I/35 – KO	2 138	Philips SGS 203	150	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 436	průtah I/35 – KO	2 139	Philips SGS 203	150	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 439	průtah I/35 – KO	2 142	Philips SGS 203	150	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 440	průtah I/35 – KO	2 143	Philips SGS 203	150	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 437	průtah I/35 – KO	2 140	Philips SGS 203	150	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 438	průtah I/35 – KO	2 141	Philips SGS 203	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
1 228	průtah I/35 – KO	1 105	Philips SGS 203	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
1 225	průtah I/35	1 103	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
1 235	průtah I/35	1 106	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 430	průtah I/35	2 133	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 431	průtah I/35	2 134	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 434	průtah I/35	2 137	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 433	průtah I/35	2 136	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 432	průtah I/35	2 135	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 569	průtah I/35	2 268	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 570	průtah I/35	2 269	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 568	průtah I/35	2 267	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
1 141	průtah I/35	1 033	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 567	průtah I/35	2 266	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 571	průtah I/35	2 270	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 566	průtah I/35	2 265	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 572	průtah I/35	2 271	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 447	průtah I/35	2 149	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 48 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	106
2 449	průtah I/35	2 151	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 48 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	106
2 460	průtah I/35	2 161	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 48 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	106
2 790	průtah I/35	2 478	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 48 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	106
2 461	průtah I/35	2 162	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 48 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	106
1 123	průtah I/35	1 020	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 48 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	106
649	průtah I/35	581	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 458	průtah I/35	2 159	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 573	průtah I/35	2 272	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 459	průtah I/35	2 160	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 48 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	106
1 000	průtah I/35	906	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 48 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	106
2 288	průtah I/35	1 994	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 80 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	180
2 286	průtah I/35	1 992	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 80 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	180
2 287	průtah I/35	1 993	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 80 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	180
2 285	průtah I/35	1 991	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 80 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	180
2 284	průtah I/35	1 990	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 80 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	180
2 283	průtah I/35	1 989	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 80 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	180
2 282	průtah I/35	1 988	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 80 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	180
2 277	průtah I/35	1 983	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 80 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	180
2 279	průtah I/35	1 985	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 281	průtah I/35	1 987	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139

ID	Vedení	Poř.čís.	Svítlidlo – stávající	Příkon [W]	Svítlidlo – nové	Příkon [W]
2 278	průtah I/35	1 984	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 280	průtah I/35	1 986	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 276	průtah I/35	1 982	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
805	průtah I/35	723	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 789	průtah I/35	2 477	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 788	průtah I/35	2 476	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 631	průtah I/35	2 328	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 082	průtah I/35	1 792	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 632	průtah I/35	2 329	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
3 140	průtah I/35	2 791	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 083	průtah I/35	1 793	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 630	průtah I/35	2 327	444 2315 (labuť)	150	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 084	průtah I/35	1 794	444 2315 (labuť)	150	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
713	průtah I/35	640	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
728	průtah I/35	655	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 069	průtah I/35	1 779	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 064	průtah I/35	1 774	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 070	průtah I/35	1 780	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 071	průtah I/35	1 781	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 066	průtah I/35	1 776	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
2 067	průtah I/35	1 777	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 64 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	139
729	průtah I/35	656	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
734	průtah I/35	660	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
733	průtah I/35	659	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
767	průtah I/35	688	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 065	průtah I/35	1 775	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 068	průtah I/35	1 778	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
744	Nádražní	670	444 2315 (labuť)	150	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
778	Nádražní	698	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
2 062	Nádražní	1 772	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
777	Nádražní	697	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
779	Nádražní	699	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
731	Nádražní	658	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
727	Nádražní	654	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 700mA, IP66, hliník/sklo	71
730	Bezručova – KO	657	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
726	Bezručova – KO	653	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 075	Bezručova – KO	1 785	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
725	Bezručova – KO	652	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 074	Bezručova – KO	1 784	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
722	Bezručova – KO	649	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 072	Bezručova – KO	1 782	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
723	Bezručova – KO	650	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51
2 073	Bezručova – KO	1 783	444 2315 (labuť)	250	LED svítidlo 32 LEDS, 500mA, IP66, hliník/sklo	51