



LEGENDA

- ① ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS-F-CLIMA (fosádní) tl.200mm
- ② HLADKÁ STĚROVÁ OMÍTKA, ODSTIN PÍSKOVÁ
- ③ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S IZOLAČNÍMI DESKAMI PERIMETR TL. 180mm,
- ④ KOLÁTKOVÁ OMÍTKA
- ③ ZDĚNÉ ZDKR, POHLEDOVÝ BETON
- ④ VÝPLNĚ OTVORŮ – PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, BARVA BILÁ
- ⑤ STÁLALUČÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE, SVĚTLOČÍRÝ NÁTER, BARVA GRANTOVÁ
- ⑥ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F (fosádní) tl.200mm
- ⑦ HLADKÁ STĚROVÁ OMÍTKA, ODSTIN PÍSKOVÁ – SVĚTLÁ
- ⑦ HROMOSVOD – POD OMÍTKOTU V CHRÁNICIČE, POZINK. OCEL
- ⑧ KLEMPŘÍSKÉ PRVKY – SYSTÉMOVÝ PLECH
- ⑨ OCELOVÉ PRVKY – KRYCÍ DÍŘKA ATTP V BARVĚ FASÁDY
- ⑩ POUVRCH FASÁDY BEZ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- ⑩ HLADKÁ STĚROVÁ OMÍTKA, ODSTIN PÍSKOVÁ
- ⑪ MARKÝZA NAD VSTUPY DO OBJEKTU
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS-F-CLIMA (fosádní) tl.300mm

POHLED JIHOZÁPADNÍ

40.000 - ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1. NP			
KROUKUJ PROJEKTANT: Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	ZODPOVÍDÁJÍCÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	DĚL DOUMENTACE :	
		SO 01	
		Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD projektová kancelář v 1. NP VINNÁ 193, 615 00 BRNO IČO : 121 76 141	
		INVESTOR :	
		MĚSTO TUMOV	
		Antonio Dvůřák a syn, s.r.l.s. turnov	
		Krajskému úřadu, Turnov - příl. 2809/18	
OBSAH:			
POHLED JZ - stávající stav			
1:100			
VÝKRES ČÍSLO :			
D 1.1.1			