



- RUŠENÁ PŘÍPOJKA STL
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ČEZ
- NN
- VN
- PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - SČVK
- VODOVOD
- KANALIZACE
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - RWE
- STL
- NEFUNKČNÍ VEDENÍ
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - CETIN
- NADZEMNÍ VEDENÍ
- AREÁLOVÉ ROZVODY IS - NN
- (NEOVĚŘENÉ TRASY)
- AREÁLOVÉ ROZVODY IS - VODOVOD
- (NEOVĚŘENÉ TRASY)
- AREÁLOVÉ ROZVODY IS - KANALIZACE
- (NEOVĚŘENÉ TRASY)
- AREÁLOVÉ ROZVODY - SLABOPROUDU
- (NEOVĚŘENÉ TRASY)

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

POZNÁMKA:
Před započítím veškerých výkopových prací nechá investor nebo dodavatel stavby vytyčit a označit správcí sítí veškeré stávající vedení inženýrských sítí v místě a dotčeného okolí staveniště. Označení vytyčených vedení bude provedeno na místě v souladu s platnými předpisy. Při výkopových pracích bude počítáno, tak aby nedošlo k poškození stávajících podzemních sítí. V průběhu výstavby budou respektována veškerá vyjádření, požadavky a podmínky správců sítí. Schematicky zakreslené vedení stávajících tras nadzemních i podzemních inženýrských sítí a energetických zařízení ve výkrese situace, nelze použít jako vytyčovací výkres nebo směrodatný podklad pro vytyčení těchto sítí.

HLAVNÍ PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	
<div>ACTIV PROJEKCE</div>		Vypracoval: Pospíchal Petr	
ACTIV Projekce, s.r.o. Masarykovo náměstí 240, 295 01 Mnichovo Hradiště P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště E-mail: info@aktivprojekce.cz, web: www.aktivprojekce.cz mob.: +420 739 292 861, tel.: +420 481 313 605		Zodpovědný projektant: Pospíchal Petr	
AKCE:			
OBJEKT FOKUS, ČP. 415, UL. SKÁLOVA ODSTRANĚNÍ STAVBY na p.p.č. 613 v k.ú. Turnov			
OBJEDNATEL:			
Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227			
ČÁST, PROFESE:			
SITUACE STAVBY			
VÝKRES:			
ZRUŠENÍ STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY			
Číslo zakázky:		Výtisk č.:	
16/09-001			
Datum:			
Část:	Stupeň:	Změna:	
C	DOS		
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:	
6	2 x A4	1:250	