


SEZNAM DETAILŮ		
Det1	Prah nových vstupních dveří	
Det2	Vstup do výtahu ze dvora	
Det3	Atika výtahové šachty	


POZNÁMKY:  
Kontaktní zateplovací systém bude proveden dle technologického předpisu výrobce.  
Všechny konstrukční detaily KZS budou provedeny dle požadavků Cechu pro zateplování budov ČR.  
Hydroizolace střechy bude provedena jako systém včetně použití doplňků a příslušenství.  
Detaily hydroizolace budou provedeny dle požadavků výrobce hydroizolace a dle požadavků ČSN.  
Všecké použité materiály budou kvalitativní třídy A.  
Dodávka výplň bude včetně provedení přípojovací spáry - kotvení k hrubé stavbě, tepelněizolační a akustická výplň přípojovací spáry, vnitřní parotěsná samolepící páska a vnější difúzní samolepící páska.  
Samolepící pásky a tmely budou aplikovány na přetmelený bezprašný povrch.

Investor:	Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov IČ: 002 76 227	Datum:	červenec 2016
		Číslo zakázky:	1621
		Autorizace:	Paré č.:
Projektant:	Ing. Jindřich Lechovský Sokojská 1183, 460 01, Liberec IČ: 492 96 990		
Místo stavby:	ul. 28. října 18, 511 01 Turnov, parc. č. 1428, k.ú. Turnov		
Kraj:	Liberecký		
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro společné řízení - DUR + DSP		
Název stavby:	„ŽŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní“		
Objekt:	D.1 Stavební úpravy pro imobilní		
Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Číslo dokumentu :	Měřítko:
Název dokumentu :	DETAILY	D.1.1.14	-



Název detailu :	Označení detailu :	Měřítko:
Prah nových vstupních dveří	Det1	1:5





Název detailu :	Označení detailu :	Měřítko:
Atika výtahové šachty	Det3	1:5